






| Catégorie | Détails | Informations |
|------------------|------------------------|--|
| Général | Description du produit | Caisson de rangement |
| | Usage recommandé | Rangement personnel collaborateur |
| | Garantie | 8 ans |
| | Accessoires en option | Top de finition (pour caisson roulant) Clé PASS |
| Dimensions | Tower haut | L.42 x P.80 x H.110 cm |
| | Tower hauteur bureau | L.42 x P.80 x H.72 cm |
| Dessin technique | Tower haut | |



Tower hauteur bureau



| | | |
|----------------------------|---|--|
| Descriptif | Caisson Tower | <p>Caisson monobloc en tôle acier avec finition par peinture poudre thermolaquée.</p> <p>Équipé de 4 vérins de réglage au sol ainsi que de 2 roulettes antibasculement positionnées sous le tiroir.</p> <p>Tiroirs montés sur glissières à billes à extraction totale.</p> <p>Cloison de séparation réversible permettant une installation à droite ou à gauche.</p> <p>Verrouillage centralisé par serrure à clé. Livré avec une clé pliante + 1 clé plate.</p> <p>Plumier plastique noir intégré dans la tablette supérieure.</p> <p>Version haute livrée avec 1 tablette amovible équipée de rails pour dossiers suspendus.</p> <p>Livré avec Top métal intégré pour la version haute</p> |
| | | Coloris structure |
| | | Coloris tiroir intérieur |
| | | Coloris tiroir extérieur |
| Top de finition | Top bois pour tower haut (option) | <p>Top bois à coller sur le caisson roulant réalisé en :</p> <p>Cat.A : panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (recyclé 85 %). PEFC 100 %, ou</p> <p>Cat.B : panneau SUPERPAN épaisseur 19 mm, revêtu technical matt, contrebalancement CPL (recyclé 85 %). PEFC 100 %.</p> <p>Dimensions : L.42.4 X P.80 cm</p> |
| | Top bois pour tower hauteur bureau | <p>Top bois à visser sur caisson métallique réalisé en :</p> <p>Cat.A : panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (recyclé 85 %). PEFC 100 %, ou</p> <p>Cat.B : panneau SUPERPAN épaisseur 19 mm, revêtu technical matt, contrebalancement CPL (recyclé 85 %). PEFC 100 %.</p> <p>Dimensions : L.45,4 x P.80 cm</p> |
| | <p>Top positionnable à 3 positions différentes au choix sur le caisson.</p> <div> <div> <p>Tower à gauche</p>  </div> <div> <p>Tower centré</p>  </div> <div> <p>Tower à droite</p>  </div> </div> | |
| | | |
| Assemblage et Installation | Assemblage Requis | Oui pour les tops de finition seulement / 1 personne. |
| | Liaison bureau | Les Towers hauteur bureau sont livrés avec 2 pattes de fixation métallique permettant la liaison avec le bureau |
| | Matériel d'Assemblage Inclus | <p>Pastilles adhésives double faces pour top Tower haut bois.</p> <p>Visserie pour top de Tower hauteur bureau.</p> |
| Durabilité et Entretien | Conseils d'Entretien | <p>- Nettoyer avec un chiffon doux et du produit à vitre, ou alcool ménager pour désinfecter.</p> <p>- Pour détacher, frotter légèrement avec du détache feutre.</p> <p>- Ne jamais utiliser de produits contenant du solvants ou de l'acide.</p> |
| | | |
| Certifications et Normes | Certification Environnementale | PEFC |
| Logistique / assemblage | Poids | Caisson Tower haut = 52 Kg |
| | | Caisson Tower hauteur bureau = 33 Kg |

| | | |
|----------------------|--------------------|---|
| | Type d'emballage | Carton individuel sur palette |
| Documentation | Lien Site internet | https://www.harmony-group.fr/mobilier/caisson-bureau-tower/ |

HARMONY DML

38 Avenue Vincent d'Indy - 30100 Alès

Tél : + 33 (0)4 66 24 01 90 - www.harmony-group.fr