





Catégorie	Détails	Informations
Général	Descriptif du produit	Bureau individuel et face à face
	Usage recommandé	Bureau collaborateur
	Garantie	8 ans
	Accessoires en option	Extension latérale et retour
		Voile de fond métal
Dimensions		Voile de fond bois
		Pied réglable en hauteur
		Découpe pour trappe
	Largeur bureau	L.120 / L.140 / L.160 / L.180 cm
	Profondeur bureau individuel	P.80 cm
Dessin technique	Profondeur bureau face à face	P.160 (80+80 cm) ou P.164 cm si panneau écran
	Hauteur	H.72 cm




Poste face à face

Deux possibilités d'assemblage :

1) Assemblage avec plateaux jointifs




2) Assemblage avec plateaux décalés libérant l'espace nécessaire pour un panneau écran




Dessin technique


Plan compact




Retour avec pied de soutien



Retour avec caisson porteur



Extension latérale



Piètement

Descriptif

Réglage  
Matériau  
% de matériau recyclé  
Coloris disponibles

Piètement en tube métal rond de  $\varnothing 51$  mm à visser sur une platine en métal embouti  
Par vérin à visser sous les pieds  
Acier thermolaqué  
 $\pm 20$  %  
Blanc, Noir et Gris alu


Piètement

Montage




Pied partageable permettant un assemblage dans différentes positions :


1) Montage individuel en angle



2) Montage partagé entre 2 plateaux jointifs



3) Montage partagé avec 2 plateaux décalés



Emplacement disponible pour fixer  
une pince pour panneau écran  
type PPEC

Piètement réglable (option)




Piètement équipé d'un patin en ABS noir permettant un réglage en hauteur de 70 à 82 cm (hauteurs indiquées prenant en compte une épaisseur de plateau de 25 mm)


Montage individuel et partagé identique au modèle standard

Plateau	Matériau	Cat.A : panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (recyclé 85 %). PEFC 100 %
	Texture et finition	Cat.A = Smooth Touch
	Densité au M3	Cat.A = 640 kg/m <sup>3</sup>
	Chants périphériques	Cat.A : ABS épaisseur 2,0 mm
	Coloris disponibles	Tous les coloris bois catalogue 2025
Electrification	Traverse de renfort	Les plateaux des postes de travail sont livrés avec une traverse de renfort en tube métal laqué noir, à fixer sous le plateau
	Standard	2 opercules Ø 8 cm coloris blanc pour structure blanche, et coloris noir avec les autres coloris de structures
	Option	Trappe et goulotte d'électrification

Voile de fond métal (option)	Descriptif	Voile de fond en tole métal ajouré de carrés 5x5 mm Fixation directe sous le plateau
	Coloris disponibles	Blanc, Noir et Gris alu



Volie de fond bois (option)	Descriptif	Voile de fond en panneau de particules épaisseur 19 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé, fixé sous le plateau à l'aide de deux équerres en métal laqué
	Coloris du panneau Coloris des équerres	Tous les coloris Cat.A Blanc, Noir et Gris alu



Assemblage et installation	Assemblage requis	Oui / 1 personne pour poste simple ou 2 personnes pour postes face à face
	Structure pré-assemblée	Non
	Matériel d'Assemblage Inclus	Visserie
Durabilité et Entretien	Conseils d'entretien	- Nettoyer avec un chiffon doux et du produit à vitre, ou alcool ménager pour désinfecter. - Pour détacher, frotter légèrement avec du détache feutre. - Ne jamais utiliser de produits contenant du solvants ou de l'acide.
Certifications et Normes	Certification environnementale	PEFC
Logistique / assemblage	Poids	Poste simple NED128 = 24 Kg Poste simple NED148 = 26 Kg Poste simple NED168 = 29 Kg Poste simple NED188 = 32 Kg Poste face à face NED228 = 44 Kg Poste face à face NED248 = 49 Kg Poste face à face NED268 = 55 Kg Poste face à face NED288 = 61 Kg
	Emballage Poste simple	- 1 Colis de 4 pieds - 1 Colis traverse de renfort - 1 Colis plateau
	Emballage Poste face à face	- 1 Colis de 4 pieds - 2 Colis de 1 pied - 2 Colis traverse de renfort - 2 Colis plateau
	Emballage élément suivant pour Poste face à face	- 1 Colis de 4 pieds - 2 Colis de 1 traverse longitudinale - 2 Colis plateau
Documentation	Lien site internet	<a href="https://www.harmony-group.fr/mobilier/bureau-open-space-ineo/">https://www.harmony-group.fr/mobilier/bureau-open-space-ineo/</a>

**HARMONY DML**  
 38 Avenue Vincent d'Indy - 30100 Alès  
 Tél : + 33 (0)4 66 24 01 90 - [www.harmony-group.fr](http://www.harmony-group.fr)