







Catégorie	Détails	Informations
Général	Descriptif du produit	Table de réunion
	Usage recommandé	Salle de réunion
	Garantie	8 ans
	Accessoires en option	Voile de fond bois
		Pied réglable en hauteur
		Découpe pour trappe
Dessin technique	Plateau rectangulaire Piètements individuels ou partagés dans les 4 angles	
<div></div>		
Plateau droit arrondi		
<div><div><p>A Gauche</p></div><div><p>A Droite</p></div></div>		
Piètements individuels ou partagés possibles dans les 4 angles + au centre du plus grand côté.		
		


Plateau demi-rond



Possibilité de positionner jusqu'à 5 piètements individuels




Ou 4 partagés




Plateau rond

Possibilité de positionner 4 piètements individuels




Piètement	Descriptif	Piètement en tube métal rond de Ø 51 mm à visser sur une platine en métal embouti
	Réglage	Par vérin à visser sous les pieds
	Matériau	Acier thermolaqué
Piètement	% de matériau recyclé	± 20 %
	Coloris disponibles	Blanc, Noir et Gris alu
	Montage	Pied partageable permettant un assemblage dans différentes positions : 1) Montage individuel en angle




Piètement

2) Montage partagé entre 2 plateaux jointifs



3) Montage partagé avec 2 plateaux décalés



Emplacement disponible pour fixer
une pince pour panneau écran
type PPEC

Piètement réglable (option)



Piètement équipé d'un patin en ABS noir permettant un réglage en hauteur de 70 à 82 cm (hauteurs indiquées prenant en compte une épaisseur de plateau de 25 mm)

Montage individuel et partagé identique au modèle standard

Plateau

Matériau
Texture et finition
Densité au M3
Chants périphériques
Coloris disponibles
Traverse de renfort

Cat.A : panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (recyclé 85 %). PEFC 100 %
Cat.A = Smooth Touch
Cat.A = 640 kg/m³
Cat.A : ABS épaisseur 2,0 mm
Tous les coloris bois catalogue 2025
Les plateaux des postes de travail sont livrés avec une traverse de renfort en tube métal laqué noir, à fixer sous le plateau

Voile de fond bois (option)

Descriptif
Coloris du panneau
Coloris des équerres
Dessin technique

Voile de fond en panneau de particules épaisseur 19 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé, fixé sous le plateau à l'aide de deux équerres en métal laqué
Tous les coloris Cat.A
Blanc, Noir et Gris alu




Tableau des correspondances

	L.120	L.140	L.160	L.180
Rectangulaire	VFB120	VFB140	VFB160	VFB180
Droit arrondi	NC	VFB140	VFB160	NC
Demi-rond	VFB120	VFB140	VFB160	NC
Rond	NC	NC	NC	NC

Assemblage et installation	Assemblage requis	Oui / 1 personne pour table simple ou 2 personnes pour table avec piètements partagés
	Structure pré-assemblée	Non
	Matériel d'Assemblage Inclus	Visserie
Durabilité et Entretien	Conseils d'entretien	- Nettoyer avec un chiffon doux et du produit à vitre, ou alcool ménager pour désinfecter.
		- Pour détacher, frotter légèrement avec du détache feutre.
		- Ne jamais utiliser de produits contenant du solvants ou de l'acide.
Certifications et Normes	Certification environnementale	PEFC
Emballage	Emballage Plateau	Carton individuel
	Emballage piètement standard	Colis individuel Ou colis de 4
	Piètement réglable	Colis individuel
Documentation	Lien site internet	https://www.harmony-group.fr/mobilier/tables-reunion-modulables-ineo/

HARMONY DML
38 Avenue Vincent d'Indy - 30100 Alès
Tél : + 33 (0)4 66 24 01 90 - www.harmony-group.fr